



NÁVOD NA POUŽITIE

LARVANEM®

BIOLOGICKÝ INSEKTICÍD

Proti larvám nosánikovitých, chrústa (pandravám)



<i>Heterorhabditis megidis</i>	15%
Pomocné látky	85%
Spolu	100%

Balenie obsahuje 50 miliónov háďatok ***Heterorhabditis megidis***. Háďatká sú balené vo formulácii zmáčateľného prášku (WP).

Skladovanie pri 4° - 12° C

ZÁKAZ ZMRAZIŤ!

DOBA APLIKÁCIE:

Heterorhabditis megidis sa aplikuje od stredy marca do konca septembra.

PODMIENKY APLIKÁCIE:

- ***Heterorhabditis megidis*** sa aplikuje pri pôdnej teplote 12°- 30° C.
- Aplikujme skoro ráno alebo večer, aby sme minimalizovali negatívne účinky vysokých teplôt a slnečného žiarenia.
- Vlhký povrch pôdy počas aplikácie. Keď je povrch suchý a horúci, postriekajme 1 mm vodou pred aplikáciou *Heterorhabditis megidis*.
- ***Heterorhabditis megidis*** aplikujme s dostatočným množstvom vody, aby povrch pôdy bol vlhký.
- 30 min. po aplikácii postriekajme 1-2 mm vodou, aby sme *Heterorhabditis megidis* z listov a aby sa prípravok dostal do pôdy.
- Na dosiahnutie optimálneho účinku udržiame pôdu vlhkú 3-4 týždne po aplikácii.



SPÔSOB APLIKÁCIE:

5 miliónov háďatok na 10 m², 10 l vody.
 50 miliónov háďatok postačí na 100 m², spolu s cca. 100 l vody. V jedinečných prípadoch 5000 háďatok k 1 litru pôdneho kompostu.

- ***Heterorhabditis megidis*** použite bezprostredne po dodaní.
- Použite celé balenie v rovnakom čase.
- Aplikujte celý namiešaný postrek.
- Odstráňte všetky filtre z postrekovača. Používajte trysky s priemerom min. 0,5 mm. Postrekujte pri tlaku max. 5 bar.

NÁVOD NA MIEŠANIE:

Aplikácia cez závlahový systém

- Produkt môžeme aplikovať cez mikrozávlahu, kvapkovú závlahu, prípadne klasickú závlahu.
- Zavlažujte 15-30 minút bezprostredne pred aplikáciou ***Heterorhabditis megidis***, aby ste ochladili závlahový systém a zvlhčili povrch pôdy.
- Produkt zmiešajte do očistenej nádrže závlahy. Suspenziu v nádrži treba stále miešať, aby sme zabránili usadeniu. Znižovanie povrchového napätia – napr. s 0,4% v/v carboxy methyl cellulose – zabraňuje usadeniu produktu v rúrach.

- Po aplikácii postreku umyte nádrž čistou vodou a vstreknite vodu do systému.
- Po aplikácii polievajte na ošetrenej ploche.

Ručný postrekovač

- Príprava základného roztoku: Pridajte 1 balenie (50 miliónov) **Heterorhabditis megidis** do 10 litrov vody v čistej miešacej nádrži. Základný roztok dôkladne premiešajte.
- Pridajte 8-12 litrov vody do ručného postrekovača.
- Pridajte 2 litre zo základného roztoku do ručného postrekovača.
- Dôkladne premiešajte suspenziu a začnite s aplikáciou. Pokračujte v miešaní do konca vystriekania.
- 10 litrov postreku postačí na ošetrenie 20 m².
- Pre ďalšie aplikácie opakujte horeuvedený postup.

Krhla

- Príprava základného roztoku: Pridajte 1 balenie (50 miliónov) **Heterorhabditis megidis** do 10 litrov vody v čistom vedre. Základný roztok dôkladne premiešajte.
- Pridajte 2 litre zo základného roztoku do krhly a napustite vodou.
- Dôkladne premiešajte a začnite s aplikáciou.
- 10 litrov postreku postačí na ošetrenie 20 m².
- Pre ďalšie aplikácie opakujte horeuvedený postup.

Namáčanie v kontajneroch

- Rozmiešajte 1 balenie **Heterorhabditis megidis** (50 miliónov) v 400 litroch vody a rovnomerne aplikujte na pestovanú plochu. Aplikujte 90 ml do jedného črepníka s priemerom 15 cm. Potrebné množstvo do menšieho alebo väčšieho črepníka dávajte podľa tabuľky:

Priemer črepníka cm	Namáčanie 1 črepníka ml	Počet ošetrených črepníkov / balenie
10	30	12,617
15	90	4,206
20	150	2,523
25	300	1,262
30	390	971

Namáčanie v jahodách

- Namočte 200 ml okolo každej rastliny. 1 balenie (50 miliónov) rozmiešané v 200 litroch postačí na ošetrenie 1000 rastlín.

MIEŠATEĽNOSŤ:

- **Heterorhabditis megidis** je miešateľný s mnohými chemickými a biologickými prípravkami na ochranu rastlín a umelými hnojivami. Pre ďalšie informácie sa obráťte na distribútora produktu.

SKLADOVANIE:

- Produkt je skladovateľný limitovanú dobu medzi 4-12°C (viď dobu spotreby na balení). Zakázané zmraziť!
- Neotvárajte balenie, iba bezprostredne pred použitím.
- Naraz použite celý obsah balenia. Nerozdeľte balenie na ďalšie používanie.
- Neskladujte namiešaný postrek.

