

PlanTonic

Prípravok na zvýšenie kondície rastlín

Účinná látka: vodná suspenzia rastlinných výťažkov a slnečnicový olej

Obsah živín:

		m/m% v sušine	m/m%	v/m%
Dusík (N)	najmenej	0,05	0,022	0,02
Fosfor (P)	najmenej	0,22	0,10	0,09
Oxid fosforečný (P ₂ O ₅)	najmenej	0,50	0,22	0,20
Draslík (K)	najmenej	1,24	0,56	0,50
Oxid draselný (K ₂ O)	najmenej	1,50	0,67	0,61

pH (10% vodná suspenzia): 7±0,5

Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v SR.

Výrobca: AGRIA Logisztikai Centrum Kft.,
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23. I.em. Tel.: 94 / 445-200

Držiteľ povolenia: bioTomal., 941 36 Rúbaň 291.,
Tel.: 035/6407740

Číslo vzájomného uznania: 561

Dátum platnosti povolenia z HU: 30.08.2032

POUŽITEĽNOSŤ:

Pestovanie zeleniny: na zvýšenie kondície, posilnenie odolnosti v dávke 2-4 l/ha.
Najviac 1% koncentrácia, počas vegetácie 2-3 krát postrekovaním.

Polnej rastlinnej výrobe. na zvýšenie kondície, posilnenie odolnosti v dávke 2-4 l/ha.
Najviac 1% koncentrácia, počas vegetácie 2 krát postrekovaním.

Ovocie, Vinič aplikujeme na zvýšenie kondície, posilnenie odolnosti jadroviny a kôstkoviny vo fáze pučania 6 l/ha najviac však 1% koncentrácia postrekovaním. A počas ďalšej a pokračujúcej vegetačnej dobe ešte 4 krát (pred kvetom, po kvete, pri 50% veľkosti plodov, nakoniec 3 týždne pred zberom) v dávke 4 l/ha. najviac 1% koncentrácia, počas vegetácie aplikujeme postrekom.

Vo vinohradoch vo fáze pučania 6 l/ha najviac však 1,2% koncentrácia aplikujeme postrekom. A počas ďalšej a pokračujúcej vegetačnej dobe ešte 4 krát (pred kvetom, po kvete a nakoniec 3 týždne pred zberom) v dávke 4 l/ha. najviac 1% koncentrácia, počas vegetácie postrekovaním.

Aplikácia pri silnom slnečnom žiarení a nad 24 °C vonkajšej teploty sa nedoporučuje!
Keď sa krátko po aplikácii vyskytnú výdatnejšie zrážky je potrebné postrek zopakovať!
Prípravok sa zakazuje používať v čase kvitnutia (tento zákaz sa vzťahuje aj pri kvitnutí burín)!

Klasifikácia nebezpečnosti: nevyžaduje sa označenie

P-vety pre bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako ostatný odpad.

Pracovná ochranná lehota: 0 dní

Postup pri prvej pomoci: V prípadoch infekcie, alergických ochoreniach, otrávení sa je nutné prácu okamžite prerušiť. Po podaní zabezpečte miestnu prvú pomoc. **V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).** V prípade kontaktu s pokožkou je potrebné pokožku umyť veľkým množstvom vody a mydla. V prípade kontaktu s očami okamžite vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15-20 minút. V prípade požitia, ak je postihnutý pri vedomí, vypláchnite ústa vodou, vypite dva poháre vody a poskytnite lekársku starostlivosť. **NEVYVOLÁVAJTE zvracanie!**

Opatrenia spojené s ochranou prírody:

Zabezpečte aby sa nepoužitý prípravok ako aj jeho kontaminovaný obal nedostal do potokov, jazier, stojatých vôd a iných zdrojov pitnej vody

Zakazuje sa použitie prípravku v pásmach biosféry a inak trvale chránených územiach!

Použitie v ochranných pásmach je povolené výlučne so súhlasom príslušného povoloacieho orgánu. Z dôvodu ochrany vodných organizmov a zabezpečenia kvality vody je zakázané skladovať a distribuovať prípravok do 50 m od brehu stojatých a tečúcich vôd.

Klasifikácia nebezpečenstva požiaru a výbuchu: nevyžaduje sa označenie

Skladovateľnosť: v suchu, chlade, ale bez mrazu, pri teplote od +5 do +35°C môže byť uchovávaný 3 roky v pôvodnom, zapečatenom obale.

Garantovaný čistý objem: 20 litrov

Balenie: 20 litrová polyetylénová bandaska

Dátum výroby (deň, mesiac, rok), výrobné číslo uvedené na obale.

PRED POUŽITÍM PRETREPÁŤ!

Číslo colného sadzovníka: 310100